


LACKE/ LASUREN

EINFACH
VERLÄSSLICHE
LÖSUNGEN
FÜR JEDE
OBERFLÄCHE



Fassadenfarben

Innenfarben

Lacke/Lasuren

Gewebesystem

Bodensystem

Einfach verlässlich.

Herbol[®]

Einfach verlässlich. Herbol

Lacke und Lasuren bringen Farbe ins Leben. Sie veredeln Oberflächen, schützen vor Verfall, sichern den Werterhalt und spielen als Gestaltungsmittel eine immer bedeutendere Rolle. Beschichtungen haben somit eine Doppelfunktion: Sie schützen und verschönern gleichzeitig unsere Umwelt. Von daher müssen Lacke und Lasuren täglich mit Höchstleistungen überzeugen:

- » **Starke Beanspruchungen erfordern hochwertige Beschichtungen in Form von ideal aufeinander abgestimmten Lack- und Lasurensystemen.**
- » **Für den Profi geht es um optimale Produkt- und Verarbeitungseigenschaften mit brillanten Ergebnissen.**
- » **Ihr Kunde wünscht hochwertige Beschichtungsergebnisse, die lange halten und somit die Funktionen Schutz und Werterhalt erfüllen.**

Neben der Kompetenz im Bereich der Fassaden- und Innenfarben hat Herbol auch eine lange Tradition in der Herstellung von Lacken und Lasuren. Als Vollsortimenter bietet Herbol eine Vielzahl von Lack- und Lasurensystemen an, die allen Anforderungen entsprechen.

In dem umfangreichen Sortiment nehmen die wasserverdünnbaren Systeme einen großen Stellenwert ein. Die Vorteile für jeden Maler liegen auf der Hand: Bei Herbol arbeiten Sie mit Lacken und Lasuren der neuesten Generation einfach und schnell, verlässlich und wirtschaftlich.



Fassadenfarben

Innenfarben

Lacke/Lasuren

Gewebesystem

Bodensystem

Für jede Oberfläche die richtige Beschichtung

Das von Herbol entwickelte Lack- und Lasursortiment wurde speziell an den Anforderungen des Malerhandwerks ausgerichtet. Ob für Holzwerk, Fenster oder Metall: Das bewährte Herbol-Sortiment umfasst lösemittel- und wasserverdünnbare Systeme und wird den unterschiedlichsten Ansprüchen gerecht. Zudem bieten Herbol-Grundierungen praxisgerechte Lösungen für alle Untergründe.

	Anwendungsbereich	lösemittelverdünbar	wasserverdünbar
TOP-LACKE			
WEISS-UND BUNTLACKE	Holzwerk außen/innen	Herbolux Gloss Herbolux PU Satin	
	Holzwerk innen		Herbolux Aqua Gloss Herbolux Aqua PU Satin/Matt
	Fenster außen/innen	Venti 3Plus Satin Venti 3Plus Gloss	Venti 3Plus Aqua Satin
	Holzwerk außen		
	Metall	Protector	Protector Aqua
	Heizkörper	Radiator AF	Radiator Aqua
KLARLACKE	Holzwerk außen/innen	Kunststoff Siegel	PU-Siegel Holz-Siegel Aqua
	Holzwerk innen		PU-Siegel Parkett MF
AIRLESS- SYSTEM	Holzwerk innen		Herbolux Aqua Flächenfüller Airless Herbolux Aqua PU Satin Airless
	Heizkörper		Radiator Aqua Spritzlack
OBJEKT-LACKE			
WEISS-UND BUNTLACKE	Holzwerk außen/innen	Profi Compact Gloss Profi Satin	Acryl-Satin
	Fenster außen/innen	Profi Ventilack	
	Holzwerk außen		
WETTERSCHUTZFARBEN			
deckend	Holzwerk außen		Offenporig Deck
LASUREN			
lasierend	Holzwerk außen	Offenporig Compact FS	
	Holzwerk außen/innen	Offenporig Pro-Décor	Offenporig Aqua

Die Weiß- und Buntlacke der Top-Klasse

Die Herbol Herbolux-Lacke sind aromatenfreie Alkydharzlacke der Spitzenklasse, die innen und außen einsetzbar sind. Sie stehen für Top-Ergebnisse auf Holz, metallischen Untergründen und Hart-PVC.

HERBOLUX GLOSS

Der Top-Hochglanz mit robuster Oberfläche



Aromatenfreier Top-Hochglanzlack für innen und außen

- » **edler Hochglanz für hochwertige Oberflächen**
- » **hoch strapazierfähig**
- » **hohes Deckvermögen durch eine spezielle Bindemittel- und Pigmenttechnologie**
- » **sehr guter Verlauf bei gutem Standvermögen**



HERBOLUX PU SATIN

Der Top-Seidenglanz mit edlem Finish



Aromatenfreier Top-PU-Seidenglanzlack für innen und außen

- » **hohes Deckvermögen mit sehr gutem Verlauf**
- » **edler Seidenglanz für ein hochwertiges Beschichtungsergebnis**
- » **hoch strapazierfähige Oberflächen**
- » **leichte Verarbeitung mit Rolle und Pinsel**



Die wasserverdünnbaren Top-Lacke

Die wasserverdünnbaren Top-Lacke Herbol Herbolux Aqua Gloss, Herbol Herbolux Aqua PU Satin und Herbol Herbolux PU Matt wurden speziell für den Innenbereich entwickelt. Universell einsetzbar ist Herbol Acryl-Satin, der seidenglänzende Lack für alle Fälle.

HERBOLUX AQUA GLOSS

Der Top-Glanzlack mit optimalem Deckvermögen



- Wasserverdünnter Top-Glanzlack für innen
- » **hohes Deckvermögen mit gutem Verlauf**
 - » **außerordentliche Vergilbungsbeständigkeit**
 - » **hervorragende Verarbeitungseigenschaften**
 - » **strapazierfähig, gute Oberflächenhärte**



HERBOLUX AQUA PU SATIN/MATT

Der Top-Seidenglanzlack/Mattlack mit optimalem Deckvermögen



- Wasserverdünnter Top-PU-Seidenglanzlack/Mattlack für ein edles Finish innen
- » **Top-Finish und guter Verlauf**
 - » **optimales Deckvermögen**
 - » **ausgezeichnete Kratz- und Stoßfestigkeit**
 - » **außerordentliche Vergilbungsbeständigkeit**




ACRYL-SATIN

Der Rationelle für alle Fälle



- Wasserverdünnter, seidenglänzender Lack für außen und innen
- » **universell einsetzbar, auch für Fenster geeignet**
 - » **hoch strapazierfähig**
 - » **leicht zu verarbeiten**
 - » **elastisch, dennoch blockfest**



Das Airless-System für perfekte Ergebnisse

Airless-Spritzen im Innenbereich gewinnt zunehmend an Bedeutung. Dafür stehen der Herbol Herbolux Aqua Flächenfüller Airless sowie das darauf abgestimmte, wasserverdünnbare Systemprodukt zur Verfügung.

HERBOLUX AQUA FLÄCHENFÜLLER AIRLESS



Die sichere Basis für die Airless-Verarbeitung



- Wässrige Grund- und Zwischenbeschichtung mit extremem Füllvermögen für innen
- » **optimales Deckvermögen und hohe Fülle durch sehr hohe Nassschichtdicke (bis zu 300 µm)**
 - » **ausgestattet mit Haftpromotoren für alle Untergründe**
 - » **schützt vor Korrosion durch aktive Pigmentierung**
 - » **Top-2-Schicht-System in Verbindung mit Herbolux Aqua PU Satin Airless**

HERBOLUX AQUA PU SATIN AIRLESS



Der Airless-Spezialist für ein Top-Finish



- Hoch deckender Top-PU-Seidenglanzlack für strapazierfähige Oberflächen innen
- » **edler Seidenglanz und perfekter Verlauf**
 - » **optimales Deckvermögen durch sehr hohe Nassschichtdicke (bis zu 300 µm)**
 - » **hoch strapazierfähig**
 - » **2-Schicht-System in Verbindung mit Herbolux Aqua Flächenfüller Airless**



Die wirtschaftlichen Weiß- und Buntlacke

Baustellengerechte Qualität und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis zeichnen den Hochglanzlack Herbol Profi-Compact Gloss und den Seidenglanzlack Herbol Profi-Satin aus, die in Tausenden von Farbtönen erhältlich sind.

PROFI-COMPACT GLOSS

Der Wirtschaftliche für den Objektbereich



Aromatenfreier hochglänzender Lack für rationelles Arbeiten innen und außen

- » **gutes Preis-Leistungs-Verhältnis**
- » **leicht mit Rolle und Pinsel zu verarbeiten**
- » **gutes Deckvermögen mit gutem Verlauf**
- » **leicht thixotrope Einstellung**



PROFI-SATIN

Der Wirtschaftliche für den Objektbereich



Aromatenfreier hochglänzender Lack für rationelles Arbeiten innen und außen

- » **gutes Preis-Leistungs-Verhältnis**
- » **leicht mit Rolle und Pinsel zu verarbeiten**
- » **gutes Deckvermögen mit guter Kantenabdeckung**
- » **leicht thixotrope Einstellung**



Die Spezialisten für Eisen, Stahl und mehr

Herbol Protector ist die seidenglänzende Spezialbeschichtung für Schutz und Design von Metallbauteilen aus Eisen, Stahl und NE-Metallen. Hinzu kommt die wasserverdünnbare Variante Herbol Protector Aqua mit innovativer Mehrphasen-Bindemittel-Technologie.

PROTECTOR AQUA

Der Express-Metallschutz mit Mehrphasen-Technologie



Seidenglänzende, wasserverdünnbare Spezialbeschichtung für Eisen, Stahl und NE-Metalle innen und außen

- » **wirtschaftliches Ein-Topf-System zur Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung mit Mehrphasen-Bindemittel-Technologie**
- » **ausgezeichnete Haftung auch auf problematischen Untergründen dank hervorragender Untergrundbenetzung**
- » **sehr guter Korrosionsschutz; bestätigt vom Institut für Korrosionsschutz Dresden GmbH (Korrosivitätskategorie C3)**
- » **kurze Trockenzeit bei praxisingerechter Offenzeit, dadurch zwei bis drei Anstriche pro Tag möglich**



PROTECTOR

Der Top-Langzeitschutz für Metallflächen



Seidenglänzende Spezialbeschichtung für Eisen, Stahl und NE-Metalle außen

- » **wirtschaftliches Ein-Topf-System zur Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung**
- » **aktiver Korrosionsschutz durch 2-fach-Wirkung**
- » **sichere Haftung dank guter Untergrundbenetzung**
- » **hohe Farbtonbeständigkeit dank lichtbeständiger Pigmente und dem Einsatz von Radikalfängern**



Foto: K. Schünemann, Fagus-Werk



Die Fensterlacke für jeden Bedarf

Mit den Herbol-Fensterlacken geht jeder Profi auf Nummer sicher. Egal, ob hohe Wetterbeständigkeit, rationelles Arbeiten mittels Ein-Topf-System oder das Ergebnis im Vordergrund steht – Herbol bietet immer praxisgerechte Lösungen in Top-Qualität.

VENTI 3PLUS SATIN/GLOSS

Das 3Plus-System für Fenster



Feuchtigkeitsregulierender, seidenglänzender/glänzender Fensterlack für höchste Ansprüche außen

- » **hohe Schichtdicke und sichere Kantenabdeckung durch thixotrope Einstellung**
- » **hohe Elastizität der Beschichtung für sicheren Wetterschutz**
- » **rationelles Ein-Topf-System (Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung aus einem Topf)**
- » **mit vorbeugendem Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall**



VENTI 3PLUS AQUA SATIN

Das Hybrid-System für Fenster



Wasserverdünnbarer, feuchtigkeitsregulierender Fensterlack für höchste Ansprüche außen

- » **hohe Schichtdicke und sichere Kantenabdeckung**
- » **hohe Elastizität der Beschichtung für sicheren Wetterschutz**
- » **rationelles Ein-Topf-System (Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung aus einem Topf)**
- » **mit vorbeugendem Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall**



PROFI VENTILACK

Der Fensterlack für die rationelle Verarbeitung



Aromatenfreier, seidenglänzender Fensterlack für zügiges Arbeiten außen

- » **leichte Verarbeitung durch eine spezielle Lackkonsistenz**
- » **ideal zum schnellen Beschneiden vielsprossiger Fenster**
- » **ventilierend, elastisch und witterungsbeständig**
- » **mit vorbeugendem Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall**

¹Nur Satin

Die Heizkörperlacke in Perfektion

Bei den Heizkörperlacken bietet Herbol die gesamte Bandbreite – von wasserverdünnbaren Qualitäten mit hohem Weißgrad über klassische alkydharzbasierte Heizkörperlacke bis hin zum Aqua Spritzlack.

RADIATOR AF

Der aromatenfreie Top-Heizkörperlack



- Aromatenfreier, hochglänzender Heizkörperlack mit hohem Deckvermögen
- » **ausgezeichnete Kantenabdeckung**
- » **hoher, stabiler Weißgrad; hitzebeständig bis 180 °C, vergilbungsbeständig bis 120 °C nach DIN 55900-2**
- » **leicht thixotrope Einstellung**
- » **einfache, sichere und besonders rationelle Verarbeitung mit Rolle und Pinsel**

RADIATOR AQUA

Der wasserverdünnbare Top-Heizkörperlack




- Wasserverdünnbarer, glänzender Heizkörperlack mit hohem Deckvermögen
- » **optimales Deckvermögen mit hoher Kantenabdeckung**
- » **schnell trocknend sowie hitze- und vergilbungsbeständig bis 120 °C nach DIN 55900-2**
- » **spezielle Rostschutzadditive ermöglichen den Einsatz als Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung**
- » **besonders geruchsarm**

RADIATOR AQUA SPRITZLACK

Der wasserverdünnbare Top-Heizkörper-Spritzlack



- Wasserverdünnbarer, glänzender Heizkörper-Spritzlack für die rationelle Verarbeitung
- » **zum Airless-, Hochdruck- und Niederdruck-Spritzen geeignet**
- » **schnell trocknend sowie hitze- und vergilbungsbeständig bis 120 °C nach DIN 55900-2**
- » **spezielle Rostschutzadditive ermöglichen den Einsatz als Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung**
- » **optimales Deckvermögen mit hoher Kantenabdeckung**



Die Klarlacke der Spitzenklasse

Für hochwertige Holzversiegelungen im Innen- und Außenbereich empfehlen sich die Herbol-PU-Klarlacke. Die strapazierfähigen Beschichtungen sind klassisch als Einkomponenten-Lack und in wasserverdünnbaren Versionen erhältlich.

PU-SIEGEL

Der transparente Schutzlack auf Basis vergilbungsfreier Bindemittel



Wasserverdünnter, hoch transparenter PU-Klarlack für strapazierfähige Beschichtungen innen und außen

- » **hoch strapazierfähig**
- » **hoch transparent**
- » **extrem vergilbungsarm durch vergilbungsfreie Bindemittel**
- » **nahezu geruchsneutral**

PU-SIEGEL RUTSCHHEMMEND

Das transparente Finish für Herbol Methacryl Siegel



Wasserverdünnter, seidenmatter PU-Überzugslack für Herbol Methacryl Siegel

- » **erzielt eine besonders strapazierfähige Oberfläche durch den Einsatz spezieller, abriebfester Polymere**
- » **beständig gegen verdünnte Säuren, Alkalien und im Haushalt übliche Reinigungsmittel**
- » **Herbol PU-Siegel rutschhemmend erreichte in Kombination mit Herbol Methacryl Siegel die Bewertungsgruppe für die Rutschgefahr R10**
- » **nahezu geruchsneutral**

PU-SIEGEL PARKETT MF

Der zugelassene Spezialist für begehbare Holzflächen und Methacryl Siegel



Wasserverdünnter Einkomponenten-Klarlack für beanspruchte Bodenflächen innen

- » **emissionsgeprüfte Beschichtung, geeignet für den Wohnbereich**
- » **hoch strapazierfähig dank guter Härte und Abriebbeständigkeit**
- » **innen auch als Finish auf Herbol Methacryl Siegel einsetzbar (bei kräftigen Farbtönen oder bei gleichzeitigem Einsatz der Herbol Acryl-Chips bzw. Effekt-Chips)**
- » **farbneutraler Überzugslack für wasserverdünnbare PU-Lacke im Innenbereich**

HOLZ-SIEGEL AQUA

Die wasserverdünnbare PU-Holzversiegelung



Hochwertige PU-Holzversiegelung mit hoher Strapazierfähigkeit für innen

- » **hoch strapazierfähig**
- » **unterstützt den natürlichen Charakter des Holzes**
- » **leicht zu verarbeiten**
- » **beständig gegen kurzzeitige Belastungen durch Flüssigkeiten und Chemikalien**

KUNSTSTOFF SIEGEL

Der Einkomponenten-Lack für hochwertige Holzversiegelungen



Hochwertige PU-Holzversiegelung für innen und Überzugslack für außen

- » **hoch strapazierfähig**
- » **hohe Fülle mit gutem Verlauf**
- » **besonders leicht zu verarbeiten**
- » **transparent, in drei Glanzgraden erhältlich**

Die Lasuren mit Top-Wetterschutz

Die lösemittelbasierten Ein-Topf-Lasuren von Herbol bieten alles, worauf es Profis ankommt: eine einfache, unkomplizierte Verarbeitung, intensiven Schutz und attraktive Farbtöne.

OFFENPORIG PRO-DÉCOR

Das Multitalent für alle Holzbauteile



- Hochwertige Ein-Topf-Holzlasur mit 2-Phasen-UV-Schutz außen und innen
- » **extrem wirksamer 2-Phasen-UV-Schutz durch spezielle Bindemittel-Kombination**
 - » **hoher Wetter- und Feuchteschutz für alle Holzbauteile**
 - » **wirtschaftliches und sicheres Ein-Topf-System (Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung aus einem Topf)**
 - » **leicht und ansatzfrei zu verarbeiten durch lange Offenzeiten**



OFFENPORIG COMPACT FS

Die thixotrope Holzlasur mit leichter Verarbeitung



- Rationelle, thixotrope Ein-Topf-Holzlasur mit Filmschutz für außen
- » **thixotrope Einstellung, dadurch tropfhemmend**
 - » **leichtes und ansatzfreies Auftragen durch besonders lange Offenzeit mit hohem Standvermögen**
 - » **ideal für das Streichen über Kopf**
 - » **hoher Festkörpergehalt und gute Eindringtiefe für sicheren Wetterschutz**



Die wasserverdünnbaren Alternativen

Herbol Offenporig Aqua ist die hochwertige Ein-Topf-Lasur für innen und außen. Herbol Offenporig Deck ist die klassische, wasserdampfdurchlässige Wetterschutzfarbe.

OFFENPORIG AQUA

Das Hybrid-Multitalent für alle Holzbauteile



Wasserverdünnbare, hochwertige Ein-Topf-Holzlasur für den sicheren Feuchteschutz innen und außen

- » langanhaltender Schutz für alle Holzbauteile
- » nahezu geruchsneutral
- » wirtschaftliches und sicheres Ein-Topf-System auf Alkyd-Reinacrylat-Basis (Hybridsystem)
- » ideale Abstimmung von Trocken- und Verarbeitungszeit für leichte und sichere Verarbeitung



OFFENPORIG DECK

Der elastische Wetterschutz für Holz



Wasserverdünnbare, seidenmatte Wetterschutzfarbe für außen

- » sicherer Schutz von Holz im Außenbereich (nicht maßhaltig und begrenzt maßhaltig) durch spezielle Bindemittelkombination
- » wasserdampfdurchlässig und elastisch
- » mit vorbeugendem Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall
- » hohe Deckkraft und leichte Verarbeitung



Grundierungen für diverse Untergründe

Das Herbol-Sortiment bietet praxisgerechte Lösungen für alle Untergründe. Egal, ob Holz, Metall oder PVC – die Herbol-Grundierungen entfalten enorme Haftung und sind in fast allen Bereichen einsetzbar.

ALLGRUND

Der Universalprimer mit sicherem Rostschutz



- Schnell trocknende Grundierung für außen und innen
- » mit korrosionsschützenden Eigenschaften auf Eisen und Stahl
 - » optimaler Haftvermittler für Kunststoff und NE-Metalle
 - » besonders ergiebig beim Streichen und Rollen
 - » leicht und ansatzfrei zu verarbeiten

HYDROPRIMER

Der wasserverdünnbare Allgrund der Zukunft



- Wasserverdünnbarer Universal-Primer mit enormer Haftung für außen und innen
- » sichere Haftungseigenschaften auf Zink, Aluminium, Eisenmetallen, Hart-PVC und Holzbauteilen
 - » schützt vor Korrosion durch aktive Pigmentierung
 - » mit allen Herbol-Acryl- und -Alkydlacken überarbeitbar
 - » extrem schnelle Trocknung mit gutem Verlauf



HERBOLUX GRUND

Die sichere Basis für ein Top-Ergebnis



- Gut deckende Grund- und Zwischenbeschichtung für höchste Ansprüche außen und innen
- » hohe Fülle mit hoher Kantenabdeckung
 - » hohes Deckvermögen
 - » feuchtigkeitsregulierender und elastischer Anstrichfilm für langanhaltenden Schutz
 - » schnell trocknend mit gutem Verlauf

PROFI-VORSTRICHFARBE

Der Vorstrich für rationelles Arbeiten



- Leicht zu verarbeitende Vorstrichfarbe für den Objektbereich außen und innen
- » gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
 - » sicherer Haftvermittler auf Holz und Kunststoff (Hart-PVC)
 - » schnell trocknend mit guter Fülle
 - » leicht mit Rolle und Pinsel zu verarbeiten

Die Vorlack-Spezialisten für jede Anwendung

Ob Top-Ergebnisse, exzellente Schleifbarkeit oder guter Verlauf – die Herbol-Vorlacke bieten für jede Anwendung eine optimale Lösung.

HERBOLUX VORLACK



Der Top-Vorlack mit ausgezeichnetem Verlauf

- Matter Vorlack für ein Top-Endergebnis im Innenbereich
- » **hoch deckender Vorlack mit ausgezeichnetem Verlauf**
 - » **gute Schleifeigenschaften**
 - » **schnell trocknend mit guter Fülle**
 - » **schnelle und sichere Verarbeitung im Innenbereich (auch für geschützte Außentüren geeignet)**



SCHNELLSCHLEIFGRUND AQUA



Das Original in puncto Schleifen

- Wasserverdünnbarer, matter Vorlack mit hervorragender Schleifbarkeit für ein Top-Endergebnis innen
- » **hervorragende Schleifeigenschaften bei enormer Fülle**
 - » **hohe Standfestigkeit der Schlussbeschichtung**
 - » **gute Haftung durch schindelartige Anordnung der Pigmente**
 - » **schnell trocknend**



PROFI-VORLACK



Der Wirtschaftliche für den Objektbereich

- Matter Vorlack für rationelle Lackierarbeiten innen
- » **gutes Preis-Leistungs-Verhältnis**
 - » **gute Fülle**
 - » **guter Verlauf bei schneller Trocknung**
 - » **leicht mit Rolle und Pinsel zu verarbeiten**



Alles im Griff für die optimale Beschichtung

Mit den Herbol-Lacken und -Lasuren erzielen Sie hervorragende Oberflächenergebnisse. Wichtig ist, dass Sie auf die Aufgabe und das Lacksystem abgestimmte Pinsel und Rollen einsetzen. Viele Pinsel- und Rollenhersteller haben spezielle Produkte entwickelt. Das Zusammenspiel von Lacksystem, adäquatem Werkzeug und materialgerechter Arbeitsweise bedeutet schnelle und sichere Ergebnisse. Für ein optimales Resultat spielen bei wasserverdünnbaren Lacken auch die klimatischen Gegebenheiten wie Feuchtigkeit und Umgebungstemperatur eine wichtige Rolle. Bei Bedarf unterstützt Herbol alle Profi-Maler bei der Anwendung mit Schulungen und Seminaren.

Schleifmittel

Um ein optimales Ergebnis mit den Lacksystemen zu erzielen, empfiehlt Herbol den Einsatz besonders feiner Schleifmittel, z. B. Schleifpapier mit 240er- bis 320er-Körnung, Softschleifschwämme und Schleifvliesrollen (240er- bis 1.200er-Körnung).

Pinsel

Für ein Top-Beschichtungsergebnis sind auf das Lacksystem abgestimmte Pinsel und Rollen wichtig:

- » Bei den klassischen Alkydharzlacken verwenden Sie Pinsel mit China- oder Mischborsten.
- » Bei den Aqua-Lacken werden spezielle Pinsel mit synthetischen Borsten eingesetzt.

Rollen

Für die unterschiedlichen Lacksysteme bieten die Hersteller spezielle Werkzeuge an:

- » Für lösemittelbasierte Lacke empfiehlt sich die Verarbeitung mit Filtrolle oder Feinschaumwalzen.
- » Bei wasserverdünnbaren Herbol-Lacken wird mit einer Filtrolle aufgetragen und das Finish angelegt; alternativ kann mit einer Feinschaumwalze nachgearbeitet werden.

Profi-Tipp



Zum Glätten und Füllen kleinerer Unebenheiten gibt es die schnell trocknenden Herbol Universal Spachtel und Herbol Universal Spachtel Aqua. Die gut füllenden Spachtelmassen für Holz und Metall können schon nach ca. 2 Stunden überarbeitet werden.

Herbol Universal Spachtel/Herbol Universal Spachtel Aqua













Die schnell trocknenden Spachtel auf Holz und Metall für außen und innen

- » schnell trocknend, nach ca. 2 Stunden überarbeitbar
- » füllend und gut schleifbar
- » zum Glätten und Füllen kleinerer Unebenheiten
(Fleckspachteln bzw. bei Aqua Fleck- und Flächenspachteln)



Werkzeug-Empfehlungen

Da jeder Anwender subjektive Vorlieben in puncto Verarbeitung, Verlauf etc. entwickelt hat, sind die Auflistungen in der folgenden Tabelle als Hinweis zu verstehen. Zahlreiche Hersteller bieten spezielle Pinsel, Rollen und Schleifmittel an. Herbol hat Werkzeuge der Firmen Friess, Mesko, Mirka, Rotaplast und Wistoba getestet und damit gute Ergebnisse erzielt. Es können auch Qualitätswerkzeuge anderer Hersteller geeignet sein. Sprechen Sie hierzu bitte Ihren Herbol-Verkaufsberater oder -Großhändler an.

	lösemittelbasiert	wasserverdünnbar 
	Alkydlacke	Aqua-PU-Lacke, Aqua-Alkydlacke, Acryllacke, Aqua-Lasuren
Schleifen	Schleifpapier ab 240er-Körnung	Schleifmittel, z. B. Mirka Gold 320 oder Mirka Abranet 320 
Auftrag/ Finish	Mesko M12 Multicolor 	Mesko M3 Aqua 
	Wistoba Optimix 	
	Friess Magic Crater Schaumwalze 	Wistoba Krex 
	Friess Blueline 	Friess Blueline 
	Rotaplast Feinschaum konkav 	Rotaplast Feinschaum konkav 
		Rotaplast Rotafilt 


















Herbol-Lacke und -Lasuren im Überblick

	GRUNDIERUNGEN	VORLACKE/ IMPRÄGNIERUNGEN	WEISS- UND BUNTLACKE		AIRLESS-SYSTEM
					
					
	ALLGRUND	HERBOLUX VORLACK	HERBOLUX GLOSS	HERBOLUX AQUA GLOSS	HERBOLUX AQUA FLÄCHENFÜLLER AIRLESS
Farbton	weiß, graubeige, blaugrau, rotbraun	weiß und in Tausenden von Farbtönen	weiß und in Tausenden von Farbtönen	weiß und in Tausenden von Farbtönen	weiß
Herbol-ColorService (HCS)	–	ja	ja	ja	–
Glanzgrad	matt	seidenmatt	hochglänzend	glänzend	matt
Verbrauch¹	ca. 90 ml/m ²	ca. 75 ml/m ²	ca. 75 ml/m ²	ca. 95 ml/m ²	ca. 300 ml/m ²
Packungsgrößen²	0,75 l und 2,5 l	0,75 l und 2,5 l HCS: 2,5 l	0,75 l und 2,5 l HCS: 0,5 l, 1 l und 2,5 l	0,75 l und 2,5 l HCS: 1 l und 2,5 l	5 l und 10 l
					
					
	HYDROPRIMER	SCHNELLSCHLEIFGRUND AQUA	HERBOLUX PU SATIN	HERBOLUX AQUA PU SATIN	HERBOLUX AQUA PU SATIN AIRLESS
Farbton	weiß und in Tausenden von Farbtönen	weiß und in Tausenden von Farbtönen	weiß, altweiß und in Tausenden von Farbtönen	weiß und in Tausenden von Farbtönen	weiß und in Tausenden von Farbtönen
Herbol-ColorService (HCS)	ja	ja	ja	ja	ja
Glanzgrad	seidenmatt	matt	seidenglänzend-seidenmatt	seidenglänzend	seidenglänzend
Verbrauch¹	ca. 100 ml/m ²	ca. 100 ml/m ²	ca. 85 ml/m ²	ca. 85 ml/m ²	ca. 300 ml/m ²
Packungsgrößen²	0,75 l, 2,5 l und 10 l HCS: 0,5 l, 1 l, 2,5 l, 10 l	0,75 l und 2,5 l HCS: 1 l und 2,5 l	0,75 l und 2,5 l, altweiß 2,5 l HCS: 0,5 l, 1 l und 2,5 l	0,375 l, 0,75 l und 2,5 l HCS: 0,5 l, 1 l und 2,5 l	5 l und 10 l HCS: 5 l und 10 l
					
					
	HERBOLUX GRUND	PROFI VORLACK	PROFI-COMPACT GLOSS	HERBOLUX AQUA PU MATT	
Farbton	weiß	weiß	weiß und in Tausenden von Farbtönen	weiß und in Tausenden von Farbtönen	
Herbol-ColorService (HCS)	–	–	ja	ja	
Glanzgrad	seidenmatt	matt	hochglänzend	matt	
Verbrauch¹	ca. 80 ml/m ²	ca. 80 ml/m ²	ca. 80 ml/m ²	ca. 85 ml/m ²	
Packungsgrößen²	0,75 l und 2,5 l	2,5 l	0,75 l und 2,5 l HCS: 0,5 l, 1 l und 2,5 l	0,75 l und 2,5 l HCS: 1 l und 2,5 l	
					
					
	PROFI VORSTRICHFARBE	BLÄUESCHUTZGRUND BS³	PROFI-SATIN	ACRYL-SATIN	
Farbton	weiß	transparent	weiß und in Tausenden von Farbtönen	weiß und in Tausenden von Farbtönen	
Herbol-ColorService (HCS)	–	–	ja	ja	
Glanzgrad	seidenmatt	matt	seidenglänzend	seidenglänzend	
Verbrauch¹	ca. 80 ml/m ²	ca. 180 - 220 ml/m ²	ca. 80 ml/m ²	ca. 90 ml/m ²	
Packungsgrößen²	0,75 l und 2,5 l	0,375 l, 0,75 l, 2,5 l und 5 l	0,75 l, 2,5 l und 10 l HCS: 0,5 l, 1 l, 2,5 l und 10 l	0,75 l, 2,5 l und 10 l HCS: 0,5 l, 1 l, 2,5 l und 10 l	

 = lösemittelbasiert  = wasserverdünnt

¹ Verbrauch pro Beschichtung. Abhängig von Beschaffenheit des Untergrundes und der Auftragsart.

Bitte Technische Merkblätter beachten.

METALL-BESCHICHTUNGEN	FENSTERLACKE	HEIZKÖRPERLACKE	KLARLACKE	LASUREN	
					
PROTECTOR	VENTI 3PLUS GLOSS	RADIATOR AF	PU-SIEGEL	PU-SIEGEL	OFFENPORIG PRO-DÉCOR
9 Fertig-, 46 Metallic-Farbtöne und in Tausenden von Farbtönen	weiß	weiß	farblos	farblos	15 Fertig-, 2 Renovierungsfarbtöne und in Tausenden von Farbtönen
ja	–	–	–	–	ja
seidengläzend	glänzend	hochglänzend	glänzend, seidengläzend	seidenmatt	seidengläzend
ca. 140 ml/m ²	ca. 100 ml/m ²	ca. 100 ml/m ²	ca. 80 - 100 ml/m ²	ca. 100 - 140 ml/m ²	ca. 75 ml/m ²
0,75 l, 2,5 l und weiß in 10 l HCS: 1 l, 2,5 l und 10 l	0,75 l und 2,5 l	0,375 l, 0,75 l und 2,5 l	0,75 l, 2,5 l und 10 l	2,5 l und 10 l	0,375 l*, 0,75 l, 2,5 l und 5 l HCS: 1 l, 2,5 l und 5 l
					* außer Renovierungsfarbtöne
					
PROTECTOR AQUA	VENTI 3PLUS SATIN	RADIATOR AQUA	PU-SIEGEL PARKETT MF	OFFENPORIG COMPACT FS	
weiß und in Tausenden von Farbtönen	weiß und in Tausenden von Farbtönen	weiß	farblos	in Tausenden von Farbtönen	Farbton
ja	ja	–	–	ja	Herbol-ColorService (HCS)
seidengläzend	seidengläzend	glänzend	seidenmatt	seidengläzend	Glanzgrad
ca. 80 - 100 ml/m ²	ca. 100 ml/m ²	ca. 80 ml/m ²	ca. 90 ml/m ²	ca. 80 ml/m ²	Verbrauch ¹
0,75 l, 2,5 l und 10 l HCS: 1 l, 2,5 l und 10 l	0,75 l, und 2,5 l HCS: 1 l und 2,5 l	0,375 l, 0,75 l und 2,5 l	2,5 l	HCS: 1 l, 2,5 l und 5 l	Packungsgrößen ²
					
VENTI 3PLUS AQUA SATIN	RADIATOR AQUA SPRITZLACK	HOLZ-SIEGEL AQUA	OFFENPORIG AQUA		
weiß und in Tausenden von Farbtönen	weiß	farblos	in Tausenden von Farbtönen	Farbton	
ja	–	–	ja	Herbol-ColorService (HCS)	
seidengläzend	glänzend	seidengläzend, matt	seidengläzend	Glanzgrad	
ca. 100 ml/m ²	ca. 70 - 90 ml/m ²	ca. 80 - 100 ml/m ²	ca. 85 ml/m ²	Verbrauch ¹	
0,75 l, und 2,5 l HCS: 1 l und 2,5 l	10 l	2,5 l	HCS: 1 l, 2,5 l und 5 l	Packungsgrößen ²	
					
PROFI VENTILACK	KUNSTSTOFF SIEGEL	OFFENPORIG DECK			
weiß	farblos	weiß und in Tausenden von Farbtönen	Farbton		
–	–	ja	Herbol-ColorService (HCS)		
seidengläzend	hochglänzend, seidengläzend, matt	seidenmatt	Glanzgrad		
ca. 90 ml/m ²	ca. 60 - 90 ml/m ²	ca. 100 ml/m ²	Verbrauch ¹		
0,75 l und 2,5 l	0,375 l, 0,75 l und 2,5 l	0,75 l, 2,5 l und 10 l HCS: 1 l, 2,5 l und 10 l	Packungsgrößen ²		

Weitere Informationen und alle Technischen Merkblätter zum Download unter www.herbol.de

² Aktuelles Produktprogramm beachten. ³ Holzschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Mit Herbol wird's einfach gut!

Mit einem umfangreichen Sortiment an hochwertigen Profi-Produkten bieten wir Malern alles, um ihre Arbeit einfach und schnell, verlässlich und wirtschaftlich erledigen zu können. Und das seit 175 Jahren!

Als traditionsreiche Qualitätsmarke der AkzoNobel – einem führenden Unternehmen in der Farben- und Lackindustrie – bieten wir ein komplettes Sortiment an hochwertigen Fassadenfarben, Innenfarben, Lacken und Lasuren sowie ein Gewebe- und Bodensystem. Unsere Beschichtungssysteme sind sorgfältig aufeinander abgestimmt und bieten Top-Qualität für Renovierung, Instandsetzung und Neubau. Daneben unterstützen wir den Maler mit praxis- und kundenorientierten Service- und Dienstleistungen vor Ort.



www.herbol-shop.de

Ob Produktbroschüre, Farbtonfächer oder Werbeartikel: Bestellen Sie Ihre speziell auf unser Sortiment abgestimmten Informationsunterlagen bequem und rund um die Uhr im Internet.



Experten-Hotline +49 221 4006-7907

Die Herbol-Fachexperten beantworten Ihnen kompetent alle anwendungstechnischen Fragen und bieten so direkt praktische Hilfe.



Akzo Nobel Deco GmbH
Am Coloneum 2
D-50829 Köln
Tel. +49 221 4006-7907
Fax. +49 221 4006-7917
info@herbol.de

www.herbol.de



Einfach verlässlich.

