

# Lacke

## vielseitig anwenden.



### Herbol-Lacke

Das Programm für Profis

schnell • sicher • produktiv

**Herbol**®

# Alles im Lack

## für anspruchsvolle Profis.

Lacke bringen Farbe ins Leben. Sie veredeln Oberflächen, sichern die Funktionsfähigkeit beschichteter Gegenstände und spielen als Gestaltungsmittel eine immer bedeutendere Rolle. Lacke haben eine Doppelfunktion: Sie schützen und verschönern unsere Umwelt. Die Anforderungen moderner Lackbeschichtungen sind von daher sehr vielseitig:

- Starke Beanspruchungen erfordern hochwertige Lacke und setzen ideal aufeinander abgestimmte Lacksysteme voraus.
- Für den Profi stehen optimale Produkt- und Verarbeitungseigenschaften mit brillanten Ergebnissen im Vordergrund.
- Der Kunde wünscht hochwertige Beschichtungsergebnisse, die lange halten und somit die Funktionen Schutz, Sicherheit und Werterhalt erfüllen.
- Die Nachfrage nach umweltschonenden Produkten steigt an.

### Ein wichtiger Wert: die Umweltverträglichkeit

Herbol bietet eine Vielzahl von Lacken und Lacksystemen an, die den unterschiedlichsten Anforderungen entgegenkommen. Viele Herbol-Lacksysteme erfüllen mit ihren modernen Rezepturen jetzt schon die Grenzwerte, die nach der VOC-Richtlinie erst ab 2010 vorgeschrieben sind, und tragen somit zur Reduzierung von Lösemitteln bei. Die zahlreichen wasserverdünnbaren Herbol-Lackprodukte bieten neben hoher Qualität und Wirtschaftlichkeit sehr gute Verarbeitungseigenschaften und Top-Ergebnisse.



# Für jede Anwendung die optimale Lösung.

Das bewährte Sortiment der Herbol-Lacke erfüllt höchste Ansprüche an profigerechtes Arbeiten. Von der richtigen Grundierung über speziellen Metallschutz bis hin zum glänzenden Finish bietet Herbol perfekte Lösungen in der gesamten Bandbreite moderner Lacksysteme. Die ideal aufeinander abgestimmten Systeme sind wahlweise wasserverdünnbar oder aromatenfrei sowie in verschiedenen Farbtönen erhältlich.

## Von Profis für Profis: innovativ aus Tradition

Seit mehr als 160 Jahren kann sich jeder Maler auf die praxisgerechten und professionellen Lacke von Herbol verlassen. In unzähligen Versuchsreihen und jahrelangen Testanwendungen haben sich die Herbol-Produkte bewährt. Zahlreiche Praxistests bestätigen die herausragende Qualität der Herbol-Produkte. Innovative Produkte, professionelle Serviceleistungen und ständige Weiterentwicklungen bieten dem Profi bestmögliche Ergebnisse – heute und in Zukunft.



# Die Grundierungen für diverse Untergründe.

Herbol bietet Lösungen für alle Untergründe: Der Alleskönner Herbol-Hydroprimer entfaltet enorme Haftung in vielseitigen Einsatzbereichen von Metall bis PVC. Für Holz ist Herbol-Herbolux Grund die erste Wahl. Herbol-Allgrund ist universell, auch für schwierige Untergründe einsetzbar. Herbol-Profi-Vorstrichfarbe empfiehlt sich als wirtschaftliche Lösung für Holz und PVC.



## Herbol-Hydroprimer

Der wasserverdünnbare Primer mit enormer Haftung

- sichere Haftungseigenschaften auf Zink, Aluminium, Eisenmetallen, Hart-PVC, Holz und Altbeschichtungen
- schützt vor Korrosion durch aktive Pigmentierung
- mit allen Herbol-Acryl- und Alkydharzlacken überarbeitbar



## Herbol-Herbolux Grund

Die hochdeckende Spezial-Grundierung für höchste Ansprüche

- hervorragende Fülle mit hoher Kantenabdeckung
- gute Schleifeigenschaften
- feuchtigkeitsregulierender und elastischer Anstrichfilm
- schnell trocknend mit gutem Verlauf



## Herbol-Allgrund

Die Allround-Grundierung für schwierige Untergründe

- mit korrosionsschützenden Eigenschaften auf Eisen und Stahl
- optimaler Haftvermittler für Kunststoff und NE-Metalle
- besonders ergiebig zu streichen und rollen
- leicht und ansatzfrei zu verarbeiten



## Herbol-Profi-Vorstrichfarbe

Die rationelle Vorstrichfarbe

- gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- sicherer Haftvermittler auf Holz und Kunststoff (Hart-PVC)
- schnell trocknend mit guter Fülle
- leicht mit Rolle und Pinsel zu verarbeiten

# Die Vorlacke

## für jede Anwendung.

Gerade wenn ein Top-Ergebnis eine Rolle spielt, sind die professionellen Zwischenbeschichtungen von Herbol die erste Wahl. Sie bieten mit einer ausgezeichneten Fülle die sichere Grundlage für ein Top-Finish. Der Herbolux Vorlack überzeugt mit hervorragendem Verlauf bei kurzer Trockenzeit und guter Fülle.



### Herbol-Herbolux Vorlack

Der Top-Vorlack mit ausgezeichnetem Verlauf

- hoch deckender Vorlack
- gute Schleifeigenschaften
- schnell trocknend mit guter Fülle
- schnelle und sichere Verarbeitung im Innenbereich



### Herbol-Schnellschleifgrund

Die Qualitätsbasis für ein optimales Ergebnis

- hervorragende Schleifeigenschaften
- extrem hohe Standfestigkeit der Schlussbeschichtung
- schnelle Trocknung
- schnelle und sichere Verarbeitung




### Herbol-Profi-Vorlack

Der Vorlack für den Einsatz im Objektbereich

- gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- leichte Verarbeitung bei guter Fülle
- guter Verlauf
- leicht mit Rolle und Pinsel zu verarbeiten

# Die Weiß- und Buntlacke der Premiumklasse.

Die Herbolux-Lacke sind aromatenfreie, dunkelvergilbungsarme Alkydharzlacke der Spitzenklasse mit besonders hohem Deckvermögen. Sie vereinen sehr guten Verlauf mit hohem Standvermögen und hoher Strapazierfähigkeit – alles für ein sicheres Top-Ergebnis auf Holz oder metallischen Untergründen sowie Kunststoff (Hart-PVC).



## Herbol-Herbolux Gloss

Der Top-Hochglanzlack mit besonders hohem Deckvermögen

- edler Hochglanz für hochwertige Malerarbeiten
- außerordentliches Deckvermögen durch eine spezielle Bindemittel- und Pigmenttechnologie
- dunkelvergilbungsarm durch hochtransparente Bindemittel



## Herbol-Herbolux PU Satin

Der Top-Seidenglanzlack für ein edles Finish innen und außen

- besonders hohes Deckvermögen mit fantastischem Verlauf
- edler Seidenglanz für ein hochwertiges Beschichtungsergebnis
- leichte Verarbeitung mit Rolle und Pinsel
- makellose, extrem strapazierfähige Oberflächen



# Die umweltschonenden wasserverdünnbaren Spitzenlacke.

Der Premium-Seidenglanzlack Herbol-Herbolux Aqua PU Satin wurde speziell für den Innenbereich entwickelt und zeichnet sich durch ein Top-Finish sowie sehr gute Stoß- und Kratzfestigkeit aus. Universell eingesetzt werden kann Herbol-Acryl-Satin, der seidenglänzende Hochleistungslack für alle Fälle.



## Herbol-Herbolux Aqua PU Satin

Der wasserverdünnbare Top-Seidenglanzlack für ein edles Finish

- Top-Finish durch edlen Seidenglanz und guten Verlauf
- optimales Deckvermögen
- ausgezeichnete Kratz- und Stoßfestigkeit
- hoch strapazierfähig, gute Oberflächenhärte



## Herbol-Herbolux Aqua PU Matt

Wasserverdünnbarer PU-Mattlack der Premiumklasse für ein edles Finish innen

- Mattlack mit optimalem Deckvermögen
- Top-Finish durch guten Verlauf
- ausgezeichnete Kratz- und Stoßfestigkeit



## Herbol-Acryl-Satin

Der wasserverdünnbare Hochleistungslack für alle Fälle

- universell einsetzbar
- elastisch, dennoch blockfest
- optimales Deckvermögen
- hoch strapazierfähig

# Die wirtschaftlichen Weiß- und Buntlacke.

Baustellengerechte Qualität, optimale Verarbeitungseigenschaften und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis zeichnen den Hochglanzlack Herbol-Profi-Compact Gloss und den Seidenglanzlack Herbol-Profi-Satin aus. Beide sind für den Innen- und Außenbereich geeignet. Sie sind leicht mit Pinsel und Rolle zu verarbeiten und bieten gutes Standvermögen sowie sichere Kantenabdeckung.



## Herbol-Profi-Compact Gloss

Der aromatenfreie Hochglanzlack für den Einsatz im Objektbereich

- gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- leichte Verarbeitung
- objektgerechter Farbton
- thixotrope Einstellung



## Herbol-Profi-Satin

Der Seidenglanzlack für den Einsatz im Objektbereich

- gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- leichte Verarbeitung
- objektgerechter Farbton
- gutes Deckvermögen mit guter Kantenabdeckung
- thixotrope Einstellung



# Das Airless-System

## für perfekte Ergebnisse.

Airless-spritzen gewinnt zunehmend an Bedeutung. Besonders bei großen Flächen ist es schnell, effizient und schafft Top-Ergebnisse. Mit Herbolux Aqua Flächenfüller Airless und Herbolux Aqua PU Satin Airless gibt es zwei Top-Systemprodukte mit optimalen Verarbeitungseigenschaften. Herbolux Aqua PU Satin ist die im Farbton abgestimmte Streichqualität.



### Herbolux Aqua Flächenfüller Airless

Die schnelltrocknende Grundierung mit gutem Füllvermögen


- optimales Deckvermögen und enorme Fülle
- hohe Nassschichtdicke (bis zu 300 µm) mit hohem Standvermögen
- ausgestattet mit Haftpromotoren und aktivem Korrosionsschutz
- sperrt geringe Anteile von Holzinhaltsstoffen ab



### Herbolux Aqua PU Satin Airless

Der wasserverdünnbare PU-Seidenglanzack der Premiumklasse

- Top-Finish
- hoch strapazierfähig
- optimales Deckvermögen
- hohe Nassschichtdicke (bis zu 300 µm)



# Der Spezialist

## für Zink, Eisen und mehr.

Herbol-Protector ist die seidenglanzende Spezialbeschichtung für Schutz und Design von Metallbauteilen aus NE-Metallen (Zink, Aluminium etc.) und Eisen. Der zuverlässige Korrosionsschutz wird durch optimale Untergrundbenetzung, systemgerechte Elastizität und eine spezielle, korrosionsschützende Pigmentierung erreicht.



### Herbol-Protector

Der Top-Langzeitschutz für Metallflächen

- sichere Haftung durch eine optimale Untergrundbenetzung
- aktiver Korrosionsschutz durch 2-fach-Wirkung
- wirtschaftliche Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung aus einem Topf
- hohe Farbtonbeständigkeit durch lichtbeständige Pigmente und den Einsatz von Radikalfängern
- sichere Kantenabdeckung auch an profilierten Bauteilen
- hohe Schichtdicke bei optimaler Elastizität und Härte
- mühelose Verarbeitung mit Rolle, Pinsel oder Spritztechnik
- neben Zink, Eisen, Stahl und Aluminium ausgeweitete Einsatzbereiche auf Kupfer, Messing und Hart-PVC
- außen und innen einsetzbar
- lieferbar in 11 Fertigfarbtönen, 13 Metalltönen und in Tausenden von Farbtönen



# Die Fensterlacke

## für jeden Bedarf.



Bei Fensterlacken kommt es auf sicheren Wetterschutz und gute Verarbeitungseigenschaften an. Mit den Herbol-Fensterlacken geht jeder Profi auf Nummer sicher. Egal, ob hohe Wetterbeständigkeit, rationelles Arbeiten mittels Ein-Topf-System oder das Ergebnis im Vordergrund steht – Herbol bietet immer praxisingerechte Lösungen in Top-Qualität.



### Herbol-Venti 3Plus Gloss

Der glänzende, feuchtigkeitsregulierende Top-Fensterlack

- hohe Schichtdicke
- sichere Kantenabdeckung durch thixotrope Einstellung
- hohe Elastizität und hohe Glanzhaltung für sicheren Wetterschutz
- rationelles Ein-Topf-System



### Herbol-Venti 3Plus Satin

Der seidenglänzende, feuchtigkeitsregulierende Top-Fensterlack

- hohe Schichtdicke
- sichere Kantenabdeckung durch thixotrope Einstellung
- hohe Elastizität für sicheren Wetterschutz
- rationelles Ein-Topf-System



### Herbol-Profi-Ventilack

Der Fensterlack für die rationelle Verarbeitung

- sehr leichte Verarbeitung durch spezielle Lackkonsistenz
- ideal zum schnellen Beschneiden vielsprossiger Fenster
- ventilierend, elastisch und witterungsbeständig
- rationelles Ein-Topf-System

# Die Heizkörperlacke

## in Perfektion.

Bei Heizkörperlacken nehmen umweltschonende Beschichtungen zu. Mit Herbol-Radiator AF und Herbol-Radiator Aqua bietet Herbol zwei Heizkörperlacke mit hohem Weißgrad, die schnell und geruchsarm austrocknen. Bei den klassischen alkydharzbasierten Heizkörperlacken können Profis auf bewährte Herbol-Qualitäten zugreifen, die sich besonders leicht und rationell verarbeiten lassen.



### Herbol-Radiator AF

Der aromatenfreie Top-Heizkörperlack

- ausgezeichnete Kantenabdeckung
- hoher stabiler Weißgrad nach DIN 55900-2
- besonders geruchsarm
- leicht thixotrope Einstellung



### Herbol-Radiator Aqua

Der glänzende, wasserverdünnbare Heizkörperlack

- optimales Deckvermögen mit hoher Kantenabdeckung
- schnell trocknend
- hitze- und vergilbungsbeständig nach DIN 55900-2 bis 120 °C
- mit speziellen Rostschutzadditiven



### Herbol-Heizkörper-Weißlack

Hitzefester Heizkörperlack auf Alkydharzbasis für Streich- und Spritzverfahren

- hitzebeständig bis 180 °C
- Vergilbungsbeständigkeit nach DIN 55900-2 bis 120 °C
- gute Kantenabdeckung



### Herbol-Heizkörper-Flutlack objektivweiß

Hitzefester Heizkörperlack für Flut- und Spritzverfahren

- leicht zu verarbeiten
- hohe Deckkraft
- auch geeignet zum Streichen und Rollen

# Die Klarlacke der Spitzenklasse.

Für hochwertige Holzversiegelungen im Innen- und Außenbereich\* empfehlen sich die Herbol-Einkomponenten-PU-Klarlacke. Herbol-Kunststoff-Siegel ist sehr strapazierfähig und deshalb auch für Parkett im Wohnbereich geeignet. Herbol-PU-Siegel und Herbol-PU-Siegel rutschhemmend sind die Beschichtungen auf Wasserbasis, die sich angenehm und leicht verarbeiten lassen.



## Herbol-PU-Siegel

Der strapazierfähige, wässrige PU-Klarlack auf Basis vergilbungsfreier Bindemittel

- hoch strapazierfähig
- hoch transparent
- nahezu geruchsneutral



## Herbol-PU-Siegel rutschhemmend

Wasserverdünnbarer, seidenmatter PU-Überzugslack für Herbol-Methacryl-Siegel

- besonders hoch strapazierfähig, rutschhemmend
- beständig gegen verdünnte Säuren, Alkalien und im Haushalt übliche Reinigungsmittel



## Herbol-Kunststoff-Siegel





Hochwertige PU-Holzversiegelung für innen und Überzugslack für außen\*

- hoch strapazierfähig, daher auch für Parkettböden im normalen Wohnbereich geeignet
- hohe Fülle mit gutem Verlauf


\* Technisches Merkblatt beachten.


# Die Herbol-Lacke im Überblick.


## Herbol Herbolux Produkte

<b>Grundierungen</b>				
	<b>Herbol-Herbolux Grund</b>	<b>Herbol-Allgrund</b>		
<b>Farbton</b>	weiß und in Tausenden von Farbtönen	weiß, graubeige, blaugrau, rotbraun		
<b>Herbol-ColorService (HCS)</b>	ja	–		
<b>Glanzgrad</b>	seidenmatt	matt		
<b>Verbrauch pro Beschichtung</b>	ca. 100–120 ml/m <sup>2</sup>	ca. 90 ml/m <sup>2</sup>		
<b>Packungsgrößen</b>	0,75 l (weiß) und 2,5 l HCS: 1 l und 2,5 l	0,375 l (weiß), 0,75 l und 2,5 l		
<b>Vorlacke</b>				
	<b>Herbol-Herbolux Vorlack</b>	<b>Herbol-Schnellschleifgrund</b>		
<b>Farbton</b>	weiß und in Tausenden von Farbtönen	weiß		
<b>Herbol-ColorService (HCS)</b>	ja	–		
<b>Glanzgrad</b>	matt	matt		
<b>Verbrauch pro Beschichtung</b>	ca. 100 ml/m <sup>2</sup>	ca. 90 ml/m <sup>2</sup>		
<b>Packungsgrößen</b>	0,75 l und 2,5 l HCS: 1 l und 2,5 l	0,75 l und 2,5 l		
<b>Weiß- und Buntlacke</b>				
	<b>Herbol-Herbolux Gloss</b>	<b>Herbol-Herbolux PU Satin</b>		
<b>Farbton</b>	weiß, 9 Fertigfarbtöne und in Tausenden von Farbtönen	weiß, 9 Fertigfarbtöne und in Tausenden von Farbtönen		
<b>Herbol-ColorService (HCS)</b>	ja	ja		
<b>Glanzgrad</b>	hochglänzend	seidenglänzend		
<b>Verbrauch pro Beschichtung</b>	ca. 90 ml/m <sup>2</sup>	ca. 90 ml/m <sup>2</sup>		
<b>Packungsgrößen</b>	0,375 l, 0,75 l und 2,5 l HCS: 0,5 l, 1 l und 2,5 l	0,375 l, 0,75 l und 2,5 l HCS: 0,5 l, 1 l und 2,5 l		
<b>Fensterlacke</b>				
	<b>Herbol-Venti 3Plus Gloss</b>	<b>Herbol-Venti 3Plus Satin</b>		
<b>Farbton</b>	weiß und in Tausenden von Farbtönen	weiß und in Tausenden von Farbtönen		
<b>Herbol-ColorService (HCS)</b>	ja	ja		
<b>Glanzgrad</b>	glänzend	seidenglänzend		
<b>Verbrauch pro Beschichtung</b>	ca. 100 ml/m <sup>2</sup>	ca. 100 ml/m <sup>2</sup>		
<b>Packungsgrößen</b>	0,75 l und 2,5 l HCS: 1 l und 2,5 l	0,75 l, 2,5 l und 5 l HCS: 1 l, 2,5 l und 5 l		

\* Nicht in allen Farbtönen verfügbar.

Heizkörperlacke				
	Herbol-Radiator AF	Herbol-Heizkörper-Weißlack	Herbol-Heizkörper-Flutlack objektweiß	
Farbton	weiß	weiß	objektweiß	
Herbol-ColorService (HCS)	–	–	–	
Glanzgrad	hochglänzend	hochglänzend	hochglänzend	
Verbrauch pro Beschichtung	ca. 100 ml/m <sup>2</sup>	ca. 100 ml/m <sup>2</sup>	ca. 100–200 ml/m <sup>2</sup>	
Packungsgrößen	0,375 l, 0,75 l und 2,5 l	0,375 l, 0,75 l und 2,5 l	10 l	

Spezialbeschichtung für Metalle				
	Herbol-Protector			
Farbton	11 RAL-, 13 Metallic-Farbtöne und in Tausenden von Farbtönen			
Herbol-ColorService (HCS)	ja			
Glanzgrad	seidenglänzend			
Verbrauch pro Beschichtung	ca. 140 ml/m <sup>2</sup>			
Packungsgrößen	0,75 l, 2,5 l und 10 l HCS: 1 l, 2,5 l und 10 l			

Klarlacke				
	Herbol-Kunststoff-Siegel			
Farbton	farblos			
Herbol-ColorService (HCS)	–			
Glanzgrad	hochglänzend, seidenglänzend, matt			
Verbrauch pro Beschichtung	ca. 60–90 ml/m <sup>2</sup>			
Packungsgrößen	0,125 l, 0,375 l, 0,75 l, 2,5 l und 10 l			





## Alles im Lack - auch für die Umwelt

Viele Herbol-Lacksysteme erfüllen mit ihren modernen Rezepturen schon jetzt die Grenzwerte, die nach der VOC-Richtlinie erst ab 2010 vorgeschrieben sind. Das trägt entscheidend zur Reduzierung der Lösemittel bei.

Weitere Informationen und Technische Merkblätter siehe [www.herbol.at](http://www.herbol.at)





# Die Herbol-Lacke im Überblick.

## Herbol WV Produkte (wasserverdünnbar)

<b>Grundierungen</b>				
	<b>Herbol-Hydroprimer</b>			
<b>Farbton</b>	weiß und in Tausenden von Farbtönen			
<b>Herbol-ColorService (HCS)</b>	ja			
<b>Glanzgrad</b>	seidenmatt			
<b>Verbrauch pro Beschichtung</b>	ca. 100 ml/m <sup>2</sup>			
<b>Packungsgrößen</b>	0,75 l (weiß), 2,5 l und 10 l HCS: 0,5 l*, 1 l, 2,5 l und 10 l			
<b>Weiß- und Buntlacke</b>				
	<b>Herbol-Herbolux Aqua PU Satin</b>	<b>Herbol-Herbolux Aqua PU Matt</b>	<b>Herbol-Acryl-Satin</b>	
<b>Farbton</b>	weiß und in Tausenden von Farbtönen	weiß und in Tausenden von Farbtönen	weiß und in Tausenden von Farbtönen	
<b>Herbol-ColorService (HCS)</b>	ja	–	ja	
<b>Glanzgrad</b>	seidenglänzend	seidenglänzend	seidenglänzend	
<b>Verbrauch pro Beschichtung</b>	ca. 85 ml/m <sup>2</sup>	ca. 100 - 104 ml/m <sup>2</sup>	ca. 90 ml/m <sup>2</sup>	
<b>Packungsgrößen</b>	0,375 l, 0,75 l und 2,5 l HCS: 0,5 l, 1 l und 2,5 l	0,75 l, 2,5 l HCS: 1 l und 2,5 l	0,375 l, 0,75 l, 2,5 l, 10 l HCS: 0,5 l, 1 l, 2,5 l und 10 l	
<b>Airless System</b>				
	<b>Herbolux Aqua Flächenfüller Airless</b>	<b>Herbolux Aqua PU Satin Airless</b>		
<b>Farbton</b>	weiß	weiß		
<b>Herbol-ColorService (HCS)</b>	–	–		
<b>Glanzgrad</b>	matt	seidenglänzend		
<b>Verbrauch pro Beschichtung</b>	ca. 300 ml/m <sup>2</sup>	ca. 300 ml/m <sup>2</sup>		
<b>Packungsgrößen</b>	10 l	10 l		
<b>Heizkörperlacke</b>			<b>Klarlacke</b>	
	<b>Herbol-Radiator Aqua</b>		<b>Herbol-PU-Siegel</b>	<b>Herbol-PU-Siegel rutschhemmend</b>
<b>Farbton</b>	weiß		farblos	farblos
<b>Herbol-ColorService (HCS)</b>	–		–	–
<b>Glanzgrad</b>	hochglänzend		glänzend, seidenglänzend	seidenmatt
<b>Verbrauch pro Beschichtung</b>	ca. 100 ml/m <sup>2</sup>		ca. 70–140 ml/m <sup>2</sup>	ca. 100 - 104 ml/m <sup>2</sup>
<b>Packungsgrößen</b>	0,375 l, 0,75 l und 2,5 l		0,75 l, 2,5 l und 10 l	3 l und künftig 2,5 l und 10 l

\* Nicht in allen Farbtönen verfügbar.

# Die Herbol-Lacke im Überblick.

<b>Grundierung</b>				
		<b>Herbol-Profi Vorstrichfarbe</b>		
	<b>Farbton</b>	weiß		
	<b>Herbol-ColorService (HCS)</b>	–		
	<b>Glanzgrad</b>	seidenmatt		
	<b>Verbrauch pro Beschichtung</b>	ca. 90–110 ml/m <sup>2</sup>		
<b>Packungsgrößen</b>	0,75 l und 2,5 l			
<b>Vorlack</b>				
		<b>Herbol-Profi-Vorlack</b>		
	<b>Farbton</b>	weiß und in Tausenden von Farbtönen		
	<b>Herbol-ColorService (HCS)</b>	ja		
	<b>Glanzgrad</b>	matt		
	<b>Verbrauch pro Beschichtung</b>	ca. 90 –110 ml/m <sup>2</sup>		
<b>Packungsgrößen</b>	2,5 l HCS: 1 l und 2,5 l			
<b>Weiß- und Buntlacke</b>	 			
		<b>Herbol-Profi Compact Gloss</b>	<b>Herbol-Profi Satin</b>	
	<b>Farbton</b>	weiß und in Tausenden von Farbtönen	weiß und in Tausenden von Farbtönen	
	<b>Herbol-ColorService (HCS)</b>	ja	ja	
	<b>Glanzgrad</b>	hochglänzend	seidenglänzend	
	<b>Verbrauch pro Beschichtung</b>	ca. 100 ml/m <sup>2</sup>	ca. 100 ml/m <sup>2</sup>	
<b>Packungsgrößen</b>	2,5 l und 10 l HCS: 1 l, 2,5 l und 10 l	2,5 l und 10 l HCS: 1 l, 2,5 l und 10 l		
<b>Klarlacke</b>				
		<b>Herbol-Profi-Ventilack</b>		
	<b>Farbton</b>	weiß und in Tausenden von Farbtönen		
	<b>Herbol-ColorService (HCS)</b>	ja		
	<b>Glanzgrad</b>	seidenglänzend		
	<b>Verbrauch pro Beschichtung</b>	ca. 90 ml/m <sup>2</sup>		
<b>Packungsgrößen</b>	0,75 l, 2,5 l und 5 l HCS: 1 l, 2,5 l und 5 l			
			<b>Weitere Informationen und Technische Merkblätter siehe <a href="http://www.herbol.at">www.herbol.at</a></b>	

# Optimal einsetzbar

## Farbe & Design.

Mit der Farbtonkollektion Farbe & Design hat Herbol ein optimales Beratungsinstrument für die moderne Innenraumgestaltung entwickelt. Das Besondere: Die neue Herbol-Kollektion umfasst sowohl Farbtöne für Wand- als auch Farbtöne für Lackflächen, um Malern und Beratern einen sicheren Weg zu harmonischen und kontrastierenden Farbkombinationen zu weisen.



Durch die neue Herbol-Kollektion Farbe & Design lassen sich

- 1. harmonische Ton-in-Ton-Kombinationen**
- 2. farbige Wandflächen und neutrale Lackflächen**
- 3. neutrale Wandflächen und farbige Lackflächen und**
- 4. Kontrast-Kombinationen**

schnell, sicher und produktiv umsetzen.

# Mein Herbol

Meine Farbe.



Mein Herbol!

**Mein Herbol: Meine Farbe.  
Mein zuverlässiger Geschäftspartner.  
Mein erfahrener Berater.  
Mein weitsichtiger Zukunftsplaner.  
Herbol: Mein Erfolg.**



SCHNELL.

SICHER.

PRODUKTIV.

[www.herbol.at](http://www.herbol.at)

# Farbvielfalt in Top-Qualität.

## Herbol-ColorService

Der Herbol-ColorService bietet Ihnen Fassaden- und Wandfarben sowie Lacke und Lasuren in Tausenden von Farbtönen. Innerhalb weniger Minuten werden Tönungen computergenau vor Ort bei Ihrem Großhändler gefertigt. Dank modernster Mischmaschinentechnik sowie einer neuen Basen- und Pastengeneration überzeugt der Herbol-ColorService mit zahlreichen Vorteilen:

- erweiterter Farbraum mit über zwei Millionen Farbtönen
- optimale Pigmentqualität der Tönpasten
- überzeugende Deckkraft
- hervorragende Farbtonstabilität
- exakte Farbtongenauigkeit selbst bei Kleingebinden



## LackinLack

Alle Produkte der Herbol-Herbolux Premiumlacke und Herbol-Venti 3Plus Satin/Gloss sind mit Acotint als LackinLack-Qualitäten tönbar. Der Einsatz hochwertiger Pigmente und lackspezifischer Bindemittel führt zu

- Top-Verarbeitungseigenschaften
- hoher Deckkraft
- verbesserter Glanzstabilität
- optimalem Verlauf



## Piktogrammbeschreibung

- Verarbeitung außen
- Verarbeitung innen
- Verarbeitung innen & außen

Akzo Nobel Coatings GmbH  
Aubergstraße 7  
A-5161 Elixhausen  
Tel. +43 662 48989-244  
Fax +43 662 48989-66  
info@herbol.at  
www.herbol.at

[www.herbol.at](http://www.herbol.at)

schnell • sicher • produktiv

